


Trampolin CUADRADO

JTRAQ

3+



Cama elástica cuadrada.
Peso máximo usuario: 130 kg



Ref.	A x B				
JTRAQ01	A=3750mm B=1250mm	14m ²	0.9m	1	
JTRAQ02	A=4000mm B=1500mm	16m ²	0.9m	1	
JTRAQ03	A=5250mm B=1750mm	31m ²	0.9m	1	
JTRAQ04	A=5500mm B=2000mm	33m ²	0.9m	1	
JTRAQ05	A=5750mm B=2250mm	36m ²	0.9m	1	

Materiales:

Estructura: Formado por marco metálico galvanizado, collar protector de goma de caucho EPDM.

Malla de salto: Producida por piezas de plástico con superficie antideslizante entrelazadas entre sí y muelles de acero de sujeción a marco.


- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg):

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 años.



RAL 9005



RAL 7035



RAL 1018



RAL 6029




RAL 3020



RAL 2005



RAL 5005



RAL 5024

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:



Proyectos:

